



- EN** **WARNING** - For safety reasons this seat shall only be fitted to luggage carriers conforming to EN ISO 11243:2016 marked with a 27 kg load.
- FR** **AVERTISSEMENT** - Pour des raisons de sécurité, ce siège ne doit être installé que sur des supports à bagages conformes à la norme EN ISO 11243:2016 marqués d'une charge de 27 kg.
- ES** **ADVERTENCIA** - Por razones de seguridad, este asiento sólo debe instalarse en portaequipajes conformes con la norma EN ISO 11243:2016 marcado con una carga de 27 kg.
- DE** **WARNUNG** - Aus Sicherheitsgründen darf dieser Kindersitz nur auf Gepäckträgern montiert werden, die der Norm EN ISO 11243:2016 entsprechen und für eine Belastung von 27 kg gekennzeichnet sind.
- NL** **WAARSCHUWING** - Om veiligheidsredenen mag dit stoeltje alleen worden gemonteerd op bagagedragers die voldoen aan EN ISO 11243:2016 gemarkeerd met een belasting van 27 kg.
- PT** **AVISO** - Por razões de segurança, este assento só deve ser instalado em porta-bagagem em conformidade com EN ISO 11243:2016 marcado com uma carga de 27 kg.
- IT** **AVVERTENZA** - Per ragioni di sicurezza, questo seggiolino può essere installato su portapacchi omologati secondo la EN ISO 11243:2016 e con portata 27 kg.
- SV** **VARNING** - Av säkerhetsskäl får denna sits endast monteras på pakethållare som överensstämmer med SS-EN ISO 11243:2016 och märkts med 27 kg belastning.
- DA** **ADVARSEL** - Af sikkerhedsmæssige årsager må denne barnestol kun monteres på bagagebærere i overensstemmelse med EN ISO 11243:2016 mærket med en belastning på 27 kg.
- NO** **ADVARSEL** - Av sikkerhetshensyn må dette barnesetet kun monteres på bagasjebrett som samsvarer med EN ISO 11243:2016 merket med 27 kg last.
- FI** **VAROITUS** - Turvallisuussyistä tämä istuin tulee kiinnittää vain tavaratelineisiin, jotka vastaavat standardia EN ISO 11243:2016 ja joissa on merkintä 27 kg:n kuormasta.
- JA** **警告** - 安全のため、このチャイルドシートは、必ず、規格 EN ISO 11243:2016 に準拠している耐荷重が 27 kg のキャリアに固定してください

PRODIGEE ICON

Rear seat
Bike rack mounting



PRODIGEE

www.prodigee.eu

Bellelli s.r.l.

via Meucci 232 - 45021 Badia Polesine (RO) IT - info@prodigee.eu



www.prodigee.eu

To transport your world safely.

Sustainable Thinking.

Innovative Solutions.

Our world is changing at a rate never experienced before.

The cultural shift to be more thoughtful to our environment is evident every day. Central to this is the way in which we chose to travel. More people than ever are choosing carbon-neutral modes of transport to protect the world today and for tomorrow. The demand for bicycles and e-bikes is higher than ever.



Prodigée creates innovative, stylish and complementary products which encourage users to use their bicycles more often and in new ways.

Practical ideas and good products make life easier. We apply smart thinking at every point to bring the perfect blend of function and performance.

We are Prodigée.

We are Simply Smarter.

FEATURES




Simply
Smarter.



ONDERDELEN

(voorkant)


- A** Hoofdsteen
- B** Bekleding
- C** Veiligheidsgordels
- D** Rugleuning
- E** Gesp
- F** Extra veiligheidsgordel
- G** Benen
- H** Footrest
- I** Banden



ONDERDELEN

(achterkant)

- L** Handgreep voor verstellen hoofdsteen
- M** Bevestigingssysteem
- N** Sleutel
- O** Vergrendelingshendel



Lees de instructies zorgvuldig door voordat je het zitje gebruikt.

Bewaar ze zorgvuldig voor toekomstig gebruik.

Monteer of gebruik het zitje niet zonder de gebruiksaanwijzing te lezen.

WAARSCHUWINGEN

- Breng geen wijzigingen aan in het zitje en de bevestigingssystemen.
- Bevestig niets aan het zitje. Bevestig tassen, bagage of andere extra lading voorop de fiets. Gebruik bijvoorbeeld een bagagedrager of mand die voorop de fiets is bevestigd.
- De aanwezigheid van een kind in een kinderzitje beïnvloedt de stabiliteit en wendbaarheid van de fiets, vooral bij het sturen en remmen.
- Laat nooit een fiets geparkeerd staan met een kind zonder toezicht op het zitje.
- Gebruik het zitje niet als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken of als er onderdelen zijn die tekenen van materiaalslijtage vertonen. De aanwezigheid van scheuren en oppervlakkige slijtage geeft aan dat de nuttige levensduur van het zitje ten einde loopt en dat het zitje vervangen moet worden. Neem contact op met de verkoper of fabrikant voor twijfels of verduidelijkingen.
- Controleer de oppervlaktetemperatuur van het zitje voordat het kind erin gaat zitten. Het oppervlak van een zitje dat in de zon staat, kan erg heet zijn en de huid van het kind verbranden.
- Als het zitje achterover kan worden gezet,

controleer dan of het hoofd van het kind altijd goed wordt ondersteund wanneer het zitje achterover wordt gezet.

- Dit zitje is niet geschikt voor gebruik tijdens sportactiviteiten zoals mountainbiken, downhill, gravel, wegracen en dergelijke.
- Controleer de regels voor het vervoeren van kinderen op een fiets in de verkeersregels van het land waar het kinderzitje wordt gebruikt.
- Verwijder het zitje van de fiets wanneer u het buiteneen voertuig vervoert (bijvoorbeeld op het dak van een auto, op een aanhanger of achterin een camper): luchtwervelingen kunnen het zitje beschadigen of de bevestigingen losmaken, waardoor een ongeluk kan gebeuren.

Aanbevolen gewicht, lengte en leeftijd:



9-22 kg



max 110 cm



+12 maanden


- Controleer regelmatig of het kind tijdens de groei de gewichts- en lengtelimieten voor dit zitje niet overschrijdt.
- Vervoer alleen kinderen die voldoende lang zonder hulp kunnen blijven zitten, minstens even lang als de duur van de fietstocht.
- Gebruik het zitje niet met kinderen die te jong zijn om veilig in het zitje te zitten.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE

- Te monteren op fietsen met een wieldiameter van 26", 28" en 29".
- Installeer alleen op fietsen die het gewicht van het zitje en het kind kunnen dragen.
- Niet installeren op fietsen met lichte frames van aluminium of koolstofvezel: de bevestigingen van het zadel kunnen het frame beschadigen.
- Raadpleeg voordat je het zadel installeert de gebruikershandleiding van je fiets of neem contact op met je dealer of de fabrikant als je vragen of opmerkingen hebt.
- Niet installeren op bromfietsen, scooters, motoren en dergelijke.
- Gebruik is toegestaan op fietsen met trapondersteuning met een maximale ondersteunde snelheid van 25 km/u (volgens EN15914 of gelijkwaardig). Elektrische ondersteuning moet altijd afhankelijk zijn van het trappen en moet worden uitgeschakeld boven een snelheid van 25 km/u. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw fiets of neem contact op met uw dealer of de fietsfabrikant.
- Niet installeren op fietsen die alleen door een elektromotor worden aangedreven.
- Monteer het zitje zodanig dat 2/3 van de diepte of het zwaartepunt zich tussen de voor- en achteras van de fiets bevindt: kantelgevaar.
- Monteer het zitje met de rugleuning iets naar achteren gekanteld.
- Monteer het zitje zo dicht mogelijk bij het zadel.
- Monteer het zitje alleen in voorwaartse richting.
- Lijn het zitje uit met de as van de fiets.
- Controleer na het installeren van het zitje of alle onderdelen van de fiets correct functioneren.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE VAN DE DRAGER

- Monteer het zitje op bagagedrager met een breedte tussen 11 cm en 19 cm.
- Monteer het zitje op bagagedragers waarvan het frame is gemaakt van buizen met een diameter tussen 8 en 20 mm.
- Niet tonen op onregelmatig of asymmetrisch gevormde rekken.
- Alleen gebruiken met bagagedragers met een draagvermogen van 27 kg en goedgekeurd volgens EN ISO 11243:2016.
- Overschrijd het nominale draagvermogen van de bagagedrager niet.



! Waarschuwingen:

- Het totale gewicht van het zitje met het kind erop moet minder zijn dan het maximale draagvermogen van de bagagedrager.
- Bevestig de extra veiligheidsband altijd aan het fietsframe.
- Controleer voor elk gebruik of de extra veiligheidsband correct aan het fietsframe bevestigd is.


VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET ZITJE

- Bevestig en verstel het zitje niet terwijl het kind erin zit.
- Wees zeer voorzichtig wanneer het kind in het kinderzitje zit: de fiets moet stabiel, evenwichtig en goed in balans zijn.
- Gebruik altijd veiligheidsgordels en voetriemen.
- Controleer voor elke tocht of het kind goed is vastgegespt in het zitje.
- Het kind moet een helm dragen met de juiste maat en goedgekeurd volgens EN1078:2012 + A1:2012.
- Controleer of het kind niet bij scherpe of snijdende onderdelen van de fiets kan, zoals gerafelde remkabels en dergelijke.
- Controleer of geen enkel deel van het kind of de kleding van het kind in contact komt met de bewegende onderdelen van het zitje en de fiets. Herhaal deze controle naarmate het kind groeit.
- Controleer of de voeten van het kind op geen enkele manier bij de wielen van de fiets kunnen komen.
- Controleer of de vingers van het kind op geen enkele manier bij de remmen van de fiets kunnen.
- Controleer of de vingers van het kind op geen enkele manier bij de veren onder het zadel kunnen komen. Gebruik een zadelhoes om de veren af te dekken.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels niet bij de wielen of andere bewegende onderdelen van de fiets kunnen komen, zelfs als er geen kind wordt vervoerd.
- Kleed het kind in kleding die warmer en meer beschermend is dan de kleding van de fietser.
- Zorg ervoor dat het kind beschermd is in geval van regen.

- Het is aan te raden om bij de eerste installatie en het eerste gebruik van het zitje een korte testrit te maken in een rustige en veilige omgeving voordat je in het verkeer begeeft.

VOORBEREIDENDE HANDELINGEN


Monteer de poten zoals afgebeeld.



⚠ Opmerking:


Controleer na het plaatsen of de vergrendelknop aan de onderkant van het zitje goed op zijn plaats is geklikt. Als het niet vastklikt, betekent dit dat de poten niet goed gemonteerd zijn: herhaal de montage.

HET ZITJE MONTEREN




1

Draai de sleutel rechtsonder om de antidiefstalbeveiliging te ontgrendelen.




2

Verwijder de antidiefstalbeveiliging.




3

Draai de draadstang linksom om de klemmen te openen. Gebruik een zeskantsleutel van 6 mm.




4

Plaats het zitje op de bagagedrager.




5

Draai de draadstang rechtsonder om de klemmen vast te zetten. Gebruik een zeskantsleutel van 6 mm.




6

Plaats de anti-diefstalbeveiliging.



7

Draai de sleutel linksom om de antidiefstalbeveiliging te vergrendelen.



8

Maak de veiligheidsgordel vast aan het fietsframe.

GEBRUIK VAN HET ZITJE

Verstellen van het zitje.

Stel de hoogte van de hoofdsteun, veiligheidsgordels en voetsteunen in voordat je het zitje gebruikt.


Hoofdsteun en veiligheidsgordel in hoogte verstelbaar.

Stel de hoogte van de hoofdsteun zo in dat het hoofd van het kind goed omhuld is; de hoofdsteun mag de schouders van het kind niet raken.

Plaats de veiligheidsgordels net boven de schouders van het kind.

Om de hoofdsteun en veiligheidsgordels van de ene positie naar de andere te verplaatsen:


- Trek de hendel aan de achterkant van de rugleuning naar buiten en beweeg tegelijkertijd de hoofdsteun omhoog of omlaag tot de gewenste positie is bereikt.
- Maak de hendel aan de achterkant van de rugleuning los.
- Controleer of de hoofdsteun goed vastzit in de gewenste positie door te proberen deze omhoog of omlaag te bewegen. Een klik signaleert de juiste vergrendeling in de gewenste positie.



Aanpassing van voetsteunen.


Pas de hoogte van de voetsteunen aan zodat de voeten van het kind volledig in de steunen kunnen rusten.

Voetsteunen van de ene positie naar de andere verplaatsen:




1

Draai de vergrendelingshendel van de steun omhoog.



2

Schuif de houder omhoog of omlaag tot de gewenste positie is bereikt.




3

Duw de vergrendelingshendel omlaag om hem te sluiten.


Herhaal dezelfde handelingen aan beide zijden.

GEBRUIK VAN HET ZITJE




1

Druk op de middelste knop en de zijkleppen van de gesp om hem te openen.




2

Verwijder de gordels door ze aan de zijkanten van het zitje te leggen.



3

Zet het kind in het zitje.




4

Verbind de haken en steek ze in de gesp. Een **klik** geeft aan dat de riempjes goed vastzitten.




5

Schuif de plastic clips langs de autogordel om de lengte van de autogordel aan te passen; pas de lengte van de gordel aan zodat deze goed aansluit op het lichaam van het kind.



6

Plaats de voeten van het kind op de voetsteunen.



7

Maak de veiligheidsriem vast door hem aan de pin aan de zijkant van de voetplaat te haken.

Herhaal dezelfde handeling voor beide steunen.

HET KIND ERUIT HALEN

- Maak de banden los die de voeten vasthouden.
- Druk op de middelste knop en de zijkleppen van de gesp om hem te openen.
- Haal de gordels weg van het lichaam van het kind.
- Til het kind uit het zitje.

HOE VERWIJDER IK HET ZITJE VAN DE FIETS

- Maak de veiligheidsgordel los van het fietsframe.
- Draai de sleutel rechtsom om de antidiefstalbeveiliging te ontgrendelen.
- Verwijder de antidiefstalbeveiliging.
- Draai de draadstang linksom om de klemmen te openen. Gebruik een zeskantsleutel van 6 mm.
- Til het zitje van de bagagedrager.
- Plaats de antidiefstalbeveiliging terug.
- Draai de sleutel linksom om de antidiefstalbeveiliging te vergrendelen.

ONDERHOUD

Reinig het zitje regelmatig met water en zeep. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

